VERANTWORTUNG 01.02.2013

Hygiene-Tipp: Hygiene bei Punktionen und Injektionen



Nach den verbindlichen Empfehlungen der Krankenhaushygiene-Kommission des RKI sind bei Injektionen und Punktionen u. a. folgende Maßgaben zu beachten:

Punktion	Tupfer	Abdeck- oder Lochtuch	Schutzkleidung	
			Durchführende Person	Assistenz
i.c., s.c., i.m. Injektion	keimarm	–	Keine Anforderungen	–
i.v. Injektion	keimarm	–	Keimarme Handschuhe	–
Blutentnahme	keimarm	keine	Keimarme Handschuhe	–
i.m. Injektion von Corticoiden	steril	keine	Keimarme Handschuhe	–
Lumbalpunktion (diagnostisch)	steril	steril	Sterile Handschuhe	Keine Anforderungen
Blasenpunktion	steril	–	Sterile Handschuhe	Keine Anforderungen
Anlage einer suprapubischen Ableitung	steril	steril	Sterile Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Keine Anforderungen
Pleura-, Aszites-punktion (diagnostisch)	steril	–	Sterile Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Keine Anforderungen
Organpunktion (Niere, Leber, Lymphknoten, Schilddrüse)	steril	steril	Sterile Handschuhe	Keine Anforderungen
Gelenkpunktion (diagnostisch bzw. mit Einzelinjektion)	steril	steril	Sterile Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz bei Punktion mit Spritzenwechsel	Mund-Nasen-Schutz bei Punktion mit Spritzenwechsel
Periduralanästhesie/ Spinalanästhesie mit Katheteranlage. Anlage eines	steril	steril	Sterile Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz, OP-Haube,	Unsterile Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz

Punktion	Tupfer	Abdeck- oder Lochtuch	Schutzkleidung	
			Durchführende Person	Assistenz
Periduralkatheters zur Schmerztherapie			steriler langärmliger Kittel	
Perkutane endokopische Gastrostomie-Anlage (PEG)	steril	steril	Sterile Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz, OP-Haube, steriler langärmliger Kittel	Unsterile Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz, ggf. Einwegschürze

Popp W. / Zastrow KD / Ross B. Hygiene-Tipp: Hygiene bei Punktionen und Injektionen. Passion Chirurgie. 2013 Februar; 3(02): Artikel 03_03.