

Passion Chirurgie: Hygiene in der ambulanten Chirurgie, 2016

Literatur

[1] SGB V, Neunter Abschnitt - Sicherung der Qualität der Leistungserbringung (§§ 135a,137).

[2] IfSG §1 Zweck des Gesetzes.

[3] Personelle und organisatorische Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infektionen, Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, Bundesgesundheitsbl 2009-52:951-962 DOI 10.1007/s00103-009-0929-y.

[4] Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten, Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention(KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Bundesgesundheitsbl 2012 · 55:1244–1310 DOI 10.1007/s00103-012-1548-6, Anlage 6.

[5] Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV), §3, Abs.2.

[6] Landesverordnung Sachsen-Anhalt über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygVOLSA) §2 Abs. 3 und §8 Abs. 3).

[7] Herleitung von risikominimierenden, hier infektionspräventiven Maßnahmen in der Praxis- Bedeutung der Standardhygiene und ggf. ergänzender Maßnahmen zum Schutz von Patienten und Personal vor nosokomialen Infektionen – M. Mielke; A. Nassauer; Robert Koch-Institut (November 2009).

[8] Händehygiene, Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 2000 · 43:230–233 © Springer-Verlag 2000.

[9] Gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ifsg/gesamt.pdf.

[10] Surveillance nosokomialer Infektionen sowie die Erfassung von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen, Fortschreibung der Liste der gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b in Verbindung mit § 23 Abs. 4 IfSG zu erfassenden nosokomialen Infektionen und Krankheitserreger mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen, Bundesgesundheitsbl 2013 56:580–583 DOI 10.1007/s00103-013-1705-6 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013.

[11] Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), DGUV Information 212-017 (bisher BGI/GUV-I 8620), www.dguv.de/publikationen.

[12] Gefährdungsbeurteilung in der Arztpraxis Erstveröffentlichung 11/2006, Stand 12/2013 © 2006 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).

[13] Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG).

[14] Hygiene in der Arztpraxis, Ein Leitfaden, Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart.

[15] Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen, Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI), Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2004 47:51–61 DOI 10.1007/s00103-003-0752-9.

[16] <http://www.vah-online.de/index.php?page=waesche-3>.

[17] Mitteilung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAG A) 18, Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, 2009.

[18] Anforderungen an die Hygiene bei Punktionen und Injektionen, Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI), Bundesgesundheitsbl 2011 · 54:1135–1144 DOI 10.1007/s00103-011-1352-8 © Springer-Verlag 2011.

[19] <http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/ThemenAZ/A/AufbewMedikamente.html>, Aufbewahrung aufgezogener Medikamente.

[20] Leitlinie zur Validierung der manuellen Reinigung und manuellen chemischen Desinfektion von Medizinprodukten, DGKH, DGSV, AKI, VAH S. 1-49, 2013.

[21] Vergleich der MedHygVo der Bundesländer, Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V.; <http://www.krankenhaushygiene.de>, 2016.

[22] Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege-TRBA 250, Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe; Ausgabe März 2014, Änderung vom 21.07.2015.

[23] Prävention postoperativer Infektionen im Operationsgebiet; Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut; 2007.

[24] Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut; 2014.

[25] Hygienemaßnahmen bei Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen, Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut; 2012.

[26] <http://www.euro.who.int/data/assets/pdf/file/0013/162301/VPD-Signs,-symptoms-and-complications-GER.pdf?ua=1>.